

Уведомление о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой на закупку запорной арматуры для филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г.Березники

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники), (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») на поставку в 2019г. запорной арматуры:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Требуемый срок поставки
1	Клапан запорный фланцевый; Ду80мм; 16кгс/см ² ; с КОФ; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65бк	шт.	6	01.04.2019
2	Клапан запорный фланцевый ГОСТ 12821-80; Ду15мм; 63кгс/см ² ; с КОФ; 15с52нж10	шт.	5	01.04.2019
3	Клапан запорный фланцевый ГОСТ 12821-80; Ду20мм; 63кгс/см ² ; с КОФ; 15с52нж10	шт.	15	01.04.2019
4	Клапан запорный фланцевый; Ду50мм; 16кгс/см ² ; с КОФ; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65п	шт.	5	01.04.2019
5	Клапан запорный фланцевый; Ду25мм; 63кгс/см ² ; с КОФ; ГОСТ Р 52720-2007; 15с52нж10	шт.	15	01.04.2019
6	Клапан запорный фланцевый; Ду50мм; 40кгс/см ² ; ручной; без КОФ; ГОСТ Р 52720-2007; 15с22нж	шт.	6	01.04.2019
7	Клапан запорный фланцевый; Ду15мм; 63кгс/см ² ; ручной; с КОФ; ГОСТ 24856-2014; 15с52нж9	шт.	4	01.04.2019
8	Клапан запорный фланцевый исполнение В ГОСТ 33259-2015; Ду25мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15с65нж	шт.	12	01.04.2019
9	Клапан запорный фланцевый исполнение В ГОСТ 33259-2015; Ду32мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15с65нж	шт.	3	01.04.2019
10	Клапан запорный фланцевый исполнение В ГОСТ 33259-2015; Ду100мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15с65нж	шт.	2	01.04.2019
11	Клапан запорный фланцевый; Ду25мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ 24856-2014; 15нж65нж	шт.	12	01.04.2019
12	Клапан запорный фланцевый; Ду25мм; 16кгс/см ² ; ручной; с накидными фланцами; 15нж65п34	шт.	8	01.04.2019
13	Задвижка Ду80мм; 16кгс/см ² ; фланцевая; ручная; ТУ 26-07-1125-96; 30с41нж	шт.	3	01.04.2019
14	Клапан запорный фланцевый; Ду20мм; 63кгс/см ² ; ручной; с накидными фланцами; 15с52нж9	шт.	5	01.04.2019
15	Клапан запорный фланцевый; Ду25мм; 63кгс/см ² ; ручной; с накидными фланцами; 15с52нж9	шт.	5	01.04.2019
16	Клапан запорный фланцевый; Ду20мм; 16кгс/см ² ; ручной; 15с65нж	шт.	6	01.04.2019

17	Клапан запорный фланцевый; Ду100мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65п	шт.	2	01.04.2019
18	Клапан запорный фланцевый; Ду80мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65п	шт.	3	01.04.2019
19	Клапан запорный фланцевый; Ду50мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65п	шт.	10	01.04.2019
20	Клапан запорный фланцевый; Ду32мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65п	шт.	3	01.04.2019
21	Клапан запорный фланцевый; Ду20мм; 16кгс/см ² ; ручной; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65нж	шт.	6	01.04.2019
22	Клапан запорный фланцевый; Ду80мм; 1.6кгс/см ² ; ручной; 15с65нж	шт.	4	01.04.2019
23	Клапан обратный Ду65мм; 40кгс/см ² ; ручной; фланцевый; 19с53нж	шт.	2	01.04.2019
24	Задвижка клиновая; Ду100мм; 40кгс/см ² ; пар; фланцевая; ручная; А; до 400°С; с КОФ; У1; КСА11 А1.1. В4.1.1 С3.4 F.2 Т.4 G.2 Н1.1 W1.1	шт.	1	01.04.2019
25	Задвижка клиновая; Ду200мм; 40кгс/см ² ; пар; фланцевая; ручная; А; до 400°С; с КОФ; У; КСА11 А1.1. В4.1.1 С3.4 F.2 Т.4 G.2 Н1.1 W1.1	шт.	2	01.04.2019
26	Задвижка клиновая; Ду50мм; 40кгс/см ² ; пар; фланцевая; ручная; А; до 400°С; с КОФ; У; КСА11 А1.1. В4.1.1 С3.4 F.2 Т.4 G.1 Н1.1 W1.1	шт.	1	01.04.2019
27	Клапан запорный фланцевый; Ду25мм; 16кгс/см ² ; с КОФ; ГОСТ 24856-2014; 15с65п	шт.	2	01.04.2019
28	Клапан запорный фланцевый; Ду80мм; 16кгс/см ² ; с КОФ; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65бк	шт.	3	01.05.2019
29	Клапан запорный фланцевый; Ду100мм; 16кгс/см ² ; ручной; с КОФ тип 11; ГОСТ 24856-2014; 15нж65бк	шт.	3	01.05.2019
30	Клапан запорный фланцевый ГОСТ 33259-2015; Ду50мм; 16кгс/см ² ; ручной; с КОФ; класс герметичности А; 15с65нж	шт.	2	01.04.2019
31	Клапан фланцевый ГОСТ 12815-80; Ду50мм; 64кгс/см ² ; ручной; 25нж50нж	шт.	2	01.05.2019
32	Клапан запорный отсечной; фланцевый ГОСТ 12820-80; Ду100мм; 40кгс/см ² ; ручной; 22нж79п	шт.	1	01.05.2019
33	Клапан запорный фланцевый; Ду50мм; 16кгс/см ² ; с КОФ; ГОСТ Р 52720-2007; 15нж65п	шт.	2	01.05.2019
34	Клапан запорный фланцевый исполнение В; Ду150мм; 16кгс/см ² ; ручной; 15нж65нж	шт.	2	01.05.2019
35	Клапан запорный фланцевый исполнение В; Ду125мм; 16кгс/см ² ; ручной; 15нж65нж	шт.	1	01.05.2019
36	Задвижка клиновая; Ду500мм; 40кгс/см ² ; пар; фланцевая ГОСТ 12815-80; ручная; А; с КОФ; ТУ 3741-001-97965425-2007; 30лс15нж	шт.	2	01.05.2019

Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba.

(для Участников подача предложений абсолютно бесплатна)

Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись [ссылкой](#) и следуя инструкциям [Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba](#).

Дата и время окончания приема Предложений: до **21.02.2019 г., 10-00 МСК.**

Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены Организатором процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.

При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.

Контактные данные:

1. Ведущий специалист отдела закупки оборудования – Кормильцев Владимир Валентинович
E-mail: vladimir.kormiltsev@uralchem.com Телефон: +7-3424-29-87-81.

Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:

- доставка оборудования на производственную площадку Заказчика;
- оплата за поставленное оборудование производится по факту поставки на склад Покупателя в течение 30 календарных дней;
- проектирование, изготовление и поставка оборудования должна осуществляться в полном соответствии с требованиями действующих НТД, технического задания (конструкция, комплектация, контроль качества, эксплуатационная документация и т.д.);
- соблюдение сроков изготовления и поставки оборудования;
- наличие технической базы и квалифицированных аттестованных специалистов, в том числе сварочного производства;
- наличие и использование при изготовлении оборудования только аттестованных технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов;
- контроль всех этапов изготовления оборудования, проведение неразрушающего контроля аттестованной лабораторией;
- референция поставок аналогичного оборудования.

Документы для представления Участниками в составе Предложения:

- Техническое предложение (сертификаты соответствия ТР ТС; техническое описание; чертеж общего вида; завизированное ТЗ),
- Коммерческое предложение,
- референц-лист поставок аналогичного оборудования,
- сканированная копия свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц;
- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- сканированные копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;
- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма 1, форма 2);
- документы, подтверждающие право Участника выполнить требуемые работы, оказать услуги и/или поставить товары и т.п. (лицензии, допуски, иные разрешения, документы, подтверждающие членство Участника в соответствующих организациях и т.п.);
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Принимая участие в закупочной процедуре, организация подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

1. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для исполнения договора не наложен арест, экономическая деятельность организации не приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут препятствовать исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
4. Организация не аффилирована с другими участниками конкурентной процедуры.

В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31,

Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com

Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем.