

Уведомление о проведении закупочной процедуры

Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения», (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») на поставку в 2019г подшипников:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Требуемый срок поставки
1	Корпус подшипника; применимость: 2209К обозначение: SNV085-F-L	шт	5	01.06.2019
2	Подшипник; внутренний диаметр: 110 мм; наружный диаметр: 240 мм; ширина: 80 мм; обозначение: 22322.E.F800	шт	4	01.06.2019
3	Подшипник роликовый; обозначение: 2209ЕК	шт	49	01.06.2019
4	Подшипник роликовый; обозначение: 22212	шт	1	01.06.2019
5	Подшипник роликовый; обозначение: 22218 KEJW33+H318	шт	4	01.06.2019
6	Подшипник роликовый; обозначение: 22222	шт	6	01.06.2019
7	Подшипник роликовый; обозначение: 22316 СА	шт	2	01.06.2019
8	Подшипник роликовый; обозначение: 22322 Е	шт	2	01.06.2019
9	Подшипник роликовый; обозначение: 22356	шт	4	01.06.2019
10	Подшипник роликовый; обозначение: 23048E1K+H3048 применимость: ленточный вакуум-фильтр	шт	2	01.06.2019
11	Подшипник роликовый; обозначение: 319	шт	7	01.06.2019
12	Подшипник роликовый; обозначение: 32214j	шт	1	01.06.2019
13	Подшипник роликовый; обозначение: 32228Л	шт	4	01.06.2019
14	Подшипник роликовый; обозначение: 48393 UR/20UR	шт	17	01.06.2019
15	Подшипник роликовый; обозначение: 7318 А; 6	шт	4	01.06.2019
16	Подшипник роликовый; обозначение: NU317	шт	10	01.06.2019
17	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 24696-81; обозначение: 53611 обозначение: 22311 Е	шт	1	01.06.2019
18	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 3189-89; обозначение: 12311 К1М обозначение: NF311	шт	6	01.06.2019
19	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 2222	шт	1	01.06.2019
20	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 3003132	шт	11	01.06.2019
21	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 3182156	шт	1	01.06.2019
22	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 3636	шт	12	01.06.2019
23	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение: 208	шт	51	01.06.2019
24	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 53620 Н	шт	4	01.06.2019
25	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 6-2226	шт	2	01.06.2019
26	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 92309	шт	28	01.06.2019
27	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 5721-75; обозначение: 3530	шт	4	01.06.2019
28	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 5721-75; обозначение: 3626	шт	10	01.06.2019
29	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 8328-75; обозначение: 2314	шт	2	01.06.2019
30	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 8328-75; обозначение: 2317	шт	4	01.06.2019
31	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 8328-75; обозначение: 2322	шт	4	01.06.2019
32	Подшипник роликовый; стандарт: ГОСТ 8328-75; обозначение: 2324	шт	1	01.06.2019
33	Подшипник роликовый; тип: конический, радиально-упорный;	шт	4	01.06.2019

	стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 7317 А			
34	Подшипник роликовый; тип: конический, радиально-упорный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 7528 М	шт	4	01.06.2019
35	Подшипник роликовый; тип: конический, радиально-упорный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 7536	шт	4	01.06.2019
36	Подшипник роликовый; тип: радиальный, сферический; количество рядов: двухрядный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 3516 Н	шт	4	01.06.2019
37	Подшипник роликовый; тип: радиальный, сферический; количество рядов: двухрядный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 53524 Н	шт	2	01.06.2019
38	Подшипник шариковый; обозначение: 46326 Л	шт	4	01.06.2019
39	Подшипник шариковый; обозначение: 6208	шт	20	01.06.2019
40	Подшипник шариковый; обозначение: 6308	шт	40	01.06.2019
41	Подшипник шариковый; обозначение: 6311	шт	40	01.06.2019
42	Подшипник шариковый; обозначение: 6316 С3	шт	15	01.06.2019
43	Подшипник шариковый; обозначение: QJ 317 N2MA	шт	21	01.06.2019
44	Подшипник шариковый; обозначение: UC206	шт	16	01.06.2019
45	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 28428-90; обозначение: 11210	шт	4	01.06.2019
46	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 28428-90; обозначение: 11309	шт	10	01.06.2019
47	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 28428-90; обозначение: 1311	шт	2	01.06.2019
48	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 28428-90; обозначение: 1312	шт	2	01.06.2019
49	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 46310 Л	шт	40	01.06.2019
50	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 46416	шт	1	01.06.2019
51	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 8156 Л	шт	4	01.06.2019
52	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 7872-89; обозначение: 8118	шт	4	01.06.2019
53	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 220	шт	20	01.06.2019
54	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 220	шт	39	01.06.2019
55	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 222	шт	3	01.06.2019
56	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 309	шт	20	01.06.2019
57	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 311	шт	9	01.06.2019
58	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 314	шт	47	01.06.2019
59	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 7513	шт	10	01.06.2019
60	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 318	шт	134	01.06.2019
61	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 322	шт	10	01.06.2019
62	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8338-75; обозначение: 324	шт	1	01.06.2019
63	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180304	шт	5	01.06.2019
64	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180306	шт	18	01.06.2019
65	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180307	шт	18	01.06.2019

66	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180309	шт	24	01.06.2019
67	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180312	шт	17	01.06.2019
68	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180313	шт	10	01.06.2019
69	Подшипник шариковый; стандарт: ГОСТ 8882-75; обозначение: 180314	шт	10	01.06.2019
70	Подшипник шариковый; тип: одинарный, упорный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 8312	шт	2	01.06.2019
71	Подшипник шариковый; тип: радиально-упорный, сдвоенный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 6-366322 Л	шт	1	01.06.2019
72	Подшипник шариковый; тип: радиально-упорный; количество рядов: однорядный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 46316 Л	шт	20	01.06.2019
73	Подшипник шариковый; тип: радиально-упорный; количество рядов: однорядный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 46416 Л	шт	4	01.06.2019
74	Подшипник шариковый; тип: радиальный, сферический; количество рядов: двухрядный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 11218 Л	шт	2	01.06.2019
75	Подшипник шариковый; тип: радиальный; количество рядов: однорядный; стандарт: ГОСТ 520-2011; обозначение: 6-212	шт	8	01.06.2019
76	Втулка; внутренний диаметр: 40 мм; наружный диаметр: 45 мм; длина: 39 мм; материал: сталь 45; обозначение: Н309 обозначение: 45x40x39	шт	10	01.06.2019
77	Узел; тип: подшипниковый; обозначение: UCFL205 производитель: App Grupp	шт	6	01.06.2019
78	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 46310А	шт	23	01.06.2019
79	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 80018	шт	21	01.06.2019
80	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 307	шт	21	01.06.2019
81	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 180310	шт	21	01.06.2019
82	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 180208	шт	16	01.06.2019
83	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 13528	шт	15	01.06.2019
84	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 6307	шт	15	01.06.2019
85	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 317	шт	14	01.06.2019
86	Подшипник: обозначение UCF206	шт	14	01.06.2019
87	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 124 (6024)	шт	13	01.06.2019
88	Подшипник: обозначение 22322-E1-T41D	шт	12	01.06.2019
89	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 206	шт	11	01.06.2019
90	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 315	шт	11	01.06.2019
91	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 180202	шт	11	01.06.2019
92	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 42317	шт	9	01.06.2019
93	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 11311 (1312K+H312)	шт	9	01.06.2019
94	Подшипник: обозначение 6208 ZZ C3	шт	9	01.06.2019
95	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 180203	шт	9	01.06.2019
96	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 8222	шт	9	01.06.2019
97	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 60309	шт	9	01.06.2019
98	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 3518	шт	9	01.06.2019
99	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 3620	шт	9	01.06.2019
100	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 2226	шт	9	01.06.2019
101	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 80307	шт	9	01.06.2019
102	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 7518	шт	8	01.06.2019
103	Подшипник: обозначение 22232KW33+H3132	шт	8	01.06.2019
104	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 42305KM	шт	8	01.06.2019
105	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 102208	шт	8	01.06.2019
106	Подшипник: обозначение 6319 C3	шт	8	01.06.2019
107	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 6-206	шт	7	01.06.2019
108	Подшипник: обозначение 6206 ZZ C3	шт	7	01.06.2019

109	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 6-314	шт	7	01.06.2019
110	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 310	шт	7	01.06.2019
111	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 6209 ZZ	шт	7	01.06.2019
112	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 180210	шт	7	01.06.2019
113	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 3522	шт	6	01.06.2019
114	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 180206	шт	6	01.06.2019
115	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 60212	шт	6	01.06.2019
116	Подшипник: обозначение 22232 KMBW33 C3	шт	5	01.06.2019
117	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 46314	шт	5	01.06.2019
118	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 60308	шт	5	01.06.2019
119	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 7613	шт	5	01.06.2019
120	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 11212	шт	5	01.06.2019
121	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 308	шт	5	01.06.2019
122	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 7312	шт	5	01.06.2019
123	Подшипник: ГОСТ 520-2011; обозначение 32206	шт	5	01.06.2019
124	Подшипник: обозначение 7312 AWDB C3	шт	5	01.06.2019

Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba.

(для Участников подача предложений абсолютно бесплатна)

Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись [ссылкой](#) и следуя инструкциям [Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba](#).

Дата и время окончания приема Предложений: до **12.02.2019 г., 10-00 МСК**.

Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены Организатором процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.

При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.

Контактные данные:

1. Ведущий специалист отдела закупки материалов и оборудования – Евсеева Адиля Харисовна
E-mail: adilya.evseeva@uralchem.com Телефон: +7-49644-40-543.

Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:

- доставка оборудования на производственную площадку Заказчика;
- оплата за поставленное оборудование производится по факту поставки на склад Покупателя в течение 30 календарных дней;

- Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке (визуального и измерительного), с использованием стенда входного контроля подшипников качения СП-180М (производства компании ООО «ДИАМЕХ-2000»). Измерение вибрационных характеристик на стенде производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52545.1-2006 (ИСО 15242-1:2004) «Подшипники качения. Методы измерения вибрации»

Согласно п. 4.5. ГОСТ Р 53564-2009 большинство оборудования АО «Воскресенские минеральные удобрения» относится к первой категории.

Предельно допускаемые значения вибрационных характеристик подшипников устанавливаются на основе обязательных норм вибрации подшипников, имеющих специальное обозначение Ш (вибрационный разряд)

Положительным решением при приёмке подшипников на стенде, пороговое значение нормы вибрации для подшипников не имеющих маркировки вибрационных разрядов, нормы вибрации должны быть не ниже вибрационного разряда Ш. Для подшипников имеющих маркировку, должны быть соблюдены значения норм вибрации согласно маркированному разряду.

Входной контроль подшипников осуществляется силами АО «Воскресенские минеральные удобрения». На основании акта подшипники, не прошедшие входной контроль, подлежат замене в течение 3-х рабочих дней силами и за счет Поставщика.

- соблюдение сроков поставки подшипников;
- референция поставок аналогичного оборудования.

Документы для представления Участниками в составе Предложения:

- Коммерческое предложение,
- На подшипники импортного производства сертификат официального Дилера, Дистрибьютора;
- референц-лист поставок подшипников,
- сканированная копия свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц;
- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- сканированные копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;
- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма 1, форма 2);
- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Принимая участие в закупочной процедуре, организация подтверждает, что соответствует следующим требованиям:

1. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для исполнения договора не наложен арест, экономическая деятельность организации не приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут препятствовать исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
4. Организация не аффилирована с другими участниками конкурентной процедуры.

В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31,

Эл. почта: hotline.uc@gmail.com, hotline@uralchem.com

Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем.