

**Уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений для заключения договора на поставку инструмента для филиалов ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»**

ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» (далее – Организатор процедуры или Организатор) настоящим объявляет о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее — Участников) направлять свои предложения для заключения договора на поставку **инструмента**:

№	Номенклатура	ЕИ	К-Чепецк	Мураши
1	Бумага шлифовальная 10-Н; электрокорунд нормальный 14А, электрокорунд белый 25А; ГОСТ 5009-82; Д2 740х30 С2 14А-25А 10-Н МА	пог. м		96
2	Бумага шлифовальная 6-Н; электрокорунд нормальный 14А, электрокорунд белый 25А; ГОСТ 5009-82; Д2 740х30 С2 14А-25А 6-Н МА	пог. м		60
3	Бумага шлифовальная водостойкая; 20-Н; ГОСТ 10054-82	м		20
4	Бур по бетону 6х250х110 применимость: перфоратор	шт		2
5	Бур по бетону SDS-plus; 8х200	шт	2	
6	Ведро 10л; пластик	шт	8	
7	Ведро 12л; пластик	шт	2	
8	Вороток для торцевых головок М4...М14	шт		1
9	Головка торцевая сменная, ударная; 50мм; квадрат; 1"; хромованадиевая; MettlerR применимость: пневматический гайковерт	шт	2	
10	Головка торцевая сменная; 30мм	шт		4
11	Головка торцевая сменная; 32мм; ГОСТ 25605-83	шт		4
12	Головка торцевая сменная; 36мм; ГОСТ 25605-83	шт		4
13	Головка торцевая ударная; 36мм; 1"; 064080036 Norgau <b>Аналог не предлагать</b>	шт	2	
14	Головка торцевая ударная; удлиненная; 30мм; 1/2"; 064045030 Norgau N19KL-30 <b>Аналог не предлагать</b>	шт		2
15	Головка торцевая ударная; удлиненная; 30мм; 3/4"; 064064030 Norgau N32KL-30 <b>Аналог не предлагать</b>	шт		4
16	Диск абразивный отрезной, по металлу; 230мм; 22мм; 1.6мм; 230х1.6х22	шт	20	45
17	Диск абразивный отрезной; 115мм; 22мм; 1.6мм	шт	20	60
18	Диск абразивный отрезной; 115мм; 22мм; 2.5мм	шт		20
19	Диск абразивный отрезной; 125мм; 22.2мм; 1.6мм; 00664101251 Wурth	шт		50
20	Диск абразивный отрезной; 125мм; 22мм; 1.2мм	шт	20	
21	Диск абразивный отрезной; 125мм; 22мм; 1.2мм; электрокорунд 14А; БУ; СТ; 80м/с; ГОСТ 21963-2002	шт		140
22	Диск абразивный отрезной; 125мм; 22мм; 2.5мм; электрокорунд 14А; БУ; 80; Т; ГОСТ 21963-2002	шт	32	
23	Диск абразивный отрезной; 125мм; 22мм; 3мм	шт		25
24	Диск абразивный отрезной; 230мм; 22мм; 3мм	шт	51	
25	Диск абразивный отрезной; 230мм; 22мм; 3мм; электрокорунд 14А; БУ; СТ; 80м/с; ГОСТ 21963-2002	шт		25
26	Домкрат гидравлический 20т	шт	2	
27	Замок навесной; В80мм; ВС10-80	шт	7	
28	Замок навесной; ГОСТ 21-44-80	шт	26	2

29	Зубило 250мм	шт		4
30	Кисть малярная, ручная; 25мм; КР-25	шт		15
31	Кисть малярная, ручная; 50мм; КР-50	шт		60
32	Кисть флейцевая; 15мм; КФ-15	шт		10
33	Клеймо 5мм; буквенное; ГОСТ 25726-83; 7858-0124	шт		1
34	Клеймо 5мм; цифровое; ГОСТ 25726-83; №5	компл		1
35	Клеймо тип 2, ручное; 8мм; цифровое; ГОСТ 25726-83; 7858-0076	набор		5
36	Клещи обжимные опрессовочные; 2.5...35мм <sup>2</sup> ; ПК-35	шт		1
37	Ключ гаечный динамометрический предельный, регулируемый; 60...300Н·м; TORCOFIX К 4550-30 <b>Аналог не предлагать</b>	шт		1
38	Ключ гаечный комбинированный 17x17мм; ГОСТ 16983-80	шт		4
39	Ключ гаечный комбинированный 19x19мм; ГОСТ 16983-80	шт		4
40	Ключ гаечный комбинированный 22x22мм; ГОСТ 16983-80	шт		2
41	Ключ гаечный комбинированный 24x24мм; ГОСТ 16983-80	шт		8
42	Ключ гаечный комбинированный 27x27мм; ГОСТ 16983-80	шт		2
43	Ключ гаечный комбинированный 30x30мм; ГОСТ 16983-80	шт		4
44	Ключ гаечный комбинированный 32x32мм; ГОСТ 16983-80	шт		2
45	Ключ гаечный комбинированный 500мм; 36x36мм	шт		2
46	Ключ гаечный комбинированный 8x8мм; ГОСТ 16983-80	шт		2
47	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 10x12мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0284	шт		2
48	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 12x13мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0285	шт		2
49	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 12x14мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0286	шт		2
50	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 13x14мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0287	шт		2
51	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 13x17мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0508	шт		2
52	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 17x19мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0289	шт		4
53	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 19x22мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0290	шт		4
54	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 22x24мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0291	шт		2
55	Ключ гаечный накидной двусторонний, коленчатый; 24x30мм; ГОСТ 2906-80; 7811-0512	шт		2
56	Ключ гаечный разводной 19мм; ГОСТ 7275-75; 7813-0032 КР-19	шт		1

57	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 10x12мм; ГОСТ 2839-80; 7811-0004	пар	4	
58	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 12x13мм; ГОСТ 2839-80; 7811-0007	шт	4	
59	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 13x17мм; ГОСТ 2839-80; 7811-0464	шт	4	
60	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 17x19мм; ГОСТ 2839-80; 7811-0023	шт	4	2
61	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 22x24мм; ГОСТ 2839-80	шт		2
62	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 32x36мм; ГОСТ 2839-80; 7811-0043	шт		2
63	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 6x7мм; ГОСТ 2839-80	шт	8	2
64	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 7x8мм; ГОСТ 2839-80	шт		2
65	Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний; 8x10мм; ГОСТ 2839-80; 7811-0003	шт	8	2
66	Ключ трубный; ГОСТ 18981-73; №0	шт		1
67	Ключ трубный; ГОСТ 18981-73; №1	шт		1
68	Ключ трубный; ГОСТ 18981-73; №2	шт		1
69	Кордщетка дисковая; 0.5мм; 125x22.2 применимость: УШМ	шт	12	
70	Круг шлифовальный зачистной, по металлу; ГОСТ Р 52588-2006; 230x6.0x22.23 14A 24 R BF 80 2	шт	10	
71	Круг шлифовальный зачистной, по металлу; ГОСТ Р 53410-2009; 125x6x22.23 80	шт	15	30
72	Круг шлифовальный обдирочный, по алюминию	шт		10
73	Круг шлифовальный профиль прямой; 1 300x40x127 64С 40 СМ1	шт		2
74	Круг шлифовальный профиль прямой; ГОСТ 2424-83; 1 300x40x127 24А 40СМ1 5КА	шт		2
75	Круг шлифовальный профиль прямой; ГОСТ 2424-83; 1 300x40x76 63С 40КЛ	шт		27
76	Круг шлифовальный профиль прямой; ГОСТ 2424-83; 150x20x32 14А 40ОРQ	шт		12
77	Кувалда 2кг; с рукояткой	шт		2
78	Кувалда 5кг; с рукояткой	шт		1
79	Кусачки боковые 165мм	шт		2
80	Лента шлифовальная 60мм; 645мм; 10-Н; ЛБ1 60x645 КК19ХW 10Н	шт		500
81	Лестница стремянка; 3; алюминий	шт	2	
82	Линейка измерительная 500мм; металл; ГОСТ 427-75	шт		2
83	Лом слесарный; 1000мм; ГОСТ 1405-83	шт	4	
84	ЛОПАТА СНЕГОУБОРОЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ "КРЕПЫШ" 450x330 С ДЕРЕВЯННЫМ ЧЕРЕНКОМ (ковш с планкой, деревянный черенок и V-образная ручка) <b>Аналог не предлагать</b>	шт	63	
85	Лопата штыковая; Землеройка 0111-ЧР <b>Аналог не предлагать</b>	шт	20	
86	Машина шлифовальная угловая; 125мм; 1200Вт; GWS 12-125 Bosch	шт		1

87	МЕТЛА ПЛАСТИКОВАЯ №8 ООО "Вира" нераспущенные кончики <b>Аналог не предлагать</b>	ШТ	60	
88	Метчик М12	ШТ		2
89	Метчик ГОСТ 3266-81; 1/2	КОМПЛ		2
90	Метчик ГОСТ 3266-81; М11х1.25	ШТ		2
91	Метчик ГОСТ 3266-81; М11х1.5	ШТ		2
92	Метчик ГОСТ 3266-81; М12х1.25	ШТ		2
93	Метчик ГОСТ 3266-81; М14х2.0	ШТ		4
94	Метчик ГОСТ 3266-81; М16х1.5	ШТ		1
95	Метчик ГОСТ 3266-81; М16х2.0	ШТ		4
96	Метчик ГОСТ 3266-81; М18х2.5	ШТ		2
97	Метчик ГОСТ 3266-81; М20	ШТ		2
98	Метчик ГОСТ 3266-81; М20х1.5	ШТ		2
99	Метчик ГОСТ 3266-81; М20х2.5	ШТ		2
100	Метчик ГОСТ 3266-81; М22х1.5	ШТ		2
101	Метчик ГОСТ 3266-81; М22х2.5	ШТ		1
102	Метчик ГОСТ 3266-81; М24х1.5	КОМПЛ		2
103	Метчик ГОСТ 3266-81; М30	КОМПЛ		2
104	Метчик ГОСТ 3266-81; М4х0.7	ШТ		2
105	Метчик ГОСТ 3266-81; М5	ШТ		2
106	Метчик ГОСТ 3266-81; М6х1.0	ШТ		2
107	Метчик ГОСТ 3266-81; М7х1.0	ШТ		2
108	Метчик ГОСТ 3266-81; М9х1.25	ШТ		2
109	Метчик левая резьба; М36х4.0-LH	ШТ		2
110	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; 10х1.5	ШТ		6
111	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; М10х1.0	ШТ		2
112	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; М10х1.25	ШТ		2
113	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; М14х1.25	КОМПЛ		2
114	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; М14х1.5	КОМПЛ		2
115	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; М36х4.0	ШТ		2
116	Метчик машинно-ручной; ГОСТ 3266-81; М8х1.0	ШТ		2
117	Метчик ручной; ГОСТ 3266-81; М6х1.25	ШТ		2
118	Метчик с накатанной резьбой; ручной; ОСТ 2И 50-1-92; М5х0.8	ШТ		2
119	Метчикодержатель М8...М27	ШТ		2
120	Метчикодержатель М8...М36	ШТ		2
121	Молоток 2кг; ГОСТ 2310-77	ШТ		1
122	Молоток слесарный; 0.6кг; с резиновой рукояткой	ШТ		2
123	Молоток слесарный; 1кг; с резиновой рукояткой	ШТ		6
124	Молоток слесарный; древесина; 1кг	ШТ		3
125	Молоток слесарный; сталь; 0.8кг; ГОСТ 2310- 77; 7850-0121/001	ШТ		5
126	Набор гаечных ключей комбинированных, с трещоткой; в сумке; 10шт; 8...24мм	набор		1
127	Набор гаечных ключей комбинированных; 6...32мм	шт		1
128	Напильник квадратный; 300мм; №1; ГОСТ 1465-80	шт		2
129	Напильник круглый; 200мм; D4мм; 5605 772 4006 Stihl	шт		2
130	Напильник круглый; 200мм; №3; ГОСТ 1465- 80	шт		2

131	Напильник плоский; 300мм; №1; ГОСТ 1465-80	шт		2
132	Отвертка шлицевая : ГОСТ 17199-88; 180	шт		2
133	Отвертка шлицевая 3x75	шт		2
134	Отвертка шлицевая диэлектрическая; 1000В; 8x175	шт		2
135	Отвертка шлицевая с изолированной ручкой; : ГОСТ 17199-88; 250	шт		2
136	Патрон зажимной сверлильный; D(1...13)мм; ПСК-13 HORTZ B16	шт		1
137	Паяльник электрический; 80Вт; 220В; ГОСТ 7219-83	шт	1	2
138	Пистолет для монтажной пены FIT 14276 <b>Аналог не предлагать</b>	шт	9	
139	Плашка ГОСТ 14714-69, ГОСТ 9740-71; M12	шт		2
140	Плашка ГОСТ 14714-69, ГОСТ 9740-71; M14	шт		2
141	Плашка ГОСТ 9740-71; G3/4	шт		4
142	Плашка круглая; ГОСТ 14714-69, ГОСТ 9740-71; M22	шт		10
143	Плашка круглая; ГОСТ 14714-69, ГОСТ 9740-71; M5	шт		3
144	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; 2650-2457 M36x4.0	шт		2
145	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; G1/2	шт		2
146	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M10x1.5	шт		4
147	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M12x1.75	шт		30
148	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M14x2.0	шт		2
149	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M20x2.5	шт		15
150	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M30x3.5	шт		2
151	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M4x0.7	шт		2
152	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M6x1.0	шт		4
153	Плашка круглая; ГОСТ 9740-71; M8x1.25	шт		4
154	Плашка левая резьба; M36x4	шт		2
155	Плашка правая резьба; ГОСТ 9740-71; M7x1.0	шт		2
156	Плашкодержатель M10...M20	шт		1
157	Плашкодержатель M27...M42	шт		1
158	Плашкодержатель M4...M10	шт		1
159	Пломба охранная свинец	кг	1	
160	Плоскогубцы 250мм; ГОСТ 5547-93	шт	4	
161	Плоскогубцы пассатижи диэлектрические; 180мм	шт		2
162	Полотно пилы 300мм; P9 300 применимость: ножовка	шт	10	
163	Припой проволока; флюс; HTS-528 для пайки меди, чугуна	шт	5	
164	Резец инструментальный для глухих отверстий; расточной; 16x16x120мм; сплав BK8; ГОСТ 18883-73	шт	2	
165	Резец инструментальный для наружной резьбы; резьбовой; 25x16мм; сплав T5K10; ГОСТ 18885-73	шт		10
166	Резец инструментальный для наружной резьбы; резьбовой; 32x20мм; сплав T5K10; ГОСТ 18885-73	шт	2	2
167	Резец инструментальный отогнутый, правый, проходной, упорный; 25x16мм; сплав T5K10; ГОСТ 18877-73	шт		30
168	Резец инструментальный отогнутый, проходной, упорный; 20x16мм; сплав T5K10; ГОСТ 18877-73	шт		4
169	Резец инструментальный отрезной; 16x25x140мм; сплав T5K10; ГОСТ 18884-73	шт		34

170	Резец инструментальный отрезной; 25x16x140мм; сплав Т15К6; ГОСТ 18884-73	шт		4
171	Резец инструментальный отрезной; 25x16мм; сплав ВК8	шт	2	
172	Резец инструментальный отрезной; 32x20x170мм; сплав ВК8; ГОСТ 18884-73	шт	2	
173	Рулетка 3м; ГОСТ 7502-98	шт		2
174	Рулетка 5м; ГОСТ 7502-98	шт		3
175	Сверло спиральное 10.2мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77	шт	2	
176	Сверло спиральное 10.2мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 22301-0030	шт		1
177	Сверло спиральное 10.5мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0032	шт		4
178	Сверло спиральное 10мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0028	шт	6	
179	Сверло спиральное 12.8мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0195	шт	6	
180	Сверло спиральное 12мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-3012	шт		3
181	Сверло спиральное 13мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77	шт	2	
182	Сверло спиральное 13мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0042	шт		3
183	Сверло спиральное 14мм; сталь Р18; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 14952-75	шт	2	
184	Сверло спиральное 17.25мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77	шт	2	
185	Сверло спиральное 2.5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт		8
186	Сверло спиральное 26мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0089	шт		2
187	Сверло спиральное 2мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	2	8
188	Сверло спиральное 3.3мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	2	8
189	Сверло спиральное 3.5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт		8
190	Сверло спиральное 4.2мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт		5
191	Сверло спиральное 4.5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	10	5
192	Сверло спиральное 4мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-7545	шт		25
193	Сверло спиральное 5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	2	
194	Сверло спиральное 5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-6173	шт		27
195	Сверло спиральное 6.2мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	2	5
196	Сверло спиральное 6.5мм; 80мм; сталь Р6М5К5; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0185	шт		60
197	Сверло спиральное 6.5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	8	
198	Сверло спиральное 6мм; HSS Co8; с цилиндрическим хвостовиком	шт		6
199	Сверло спиральное 7.6мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0192	шт	6	
200	Сверло спиральное 8.5мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0020	шт	6	
201	Сверло спиральное 8мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт	2	

202	Сверло спиральное левое; 4.5мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77	шт		5
203	Сверло спиральное по металлу; 10мм; сталь быстрорежущая; с цилиндрическим хвостовиком	шт	2	
204	Сверло спиральное по металлу; 12мм; сталь быстрорежущая; с цилиндрическим хвостовиком	шт	2	
205	Сверло спиральное по металлу; 7.5мм; сталь быстрорежущая; с цилиндрическим хвостовиком	шт	8	
206	Сверло спиральное по металлу; 7мм; сталь быстрорежущая; с цилиндрическим хвостовиком	шт		20
207	Сверло спиральное по металлу; 8мм; сталь быстрорежущая; с цилиндрическим хвостовиком	шт		2
208	Фреза бор, тип С, по металлу; сплав твердый; сфероцилиндрическая; с хвостовиком D6мм; 25мм; 16мм; C1625	шт		2
209	Фреза бор; зубья ALU; RBF 1625/6 Z ALU RBF 1625/6	шт		3
210	Фреза бор; зубья ALU; WRC 1625/6 Z ALU WRC 1625/6	шт		3
211	Фреза насадная торцово-цилиндрическая, с винтовыми зубьями; 4; праворежущая; 53мм; 22мм; 50мм	шт		1
212	Фреза тип 2, концевая; с коническим хвостовиком; 32мм; ГОСТ 17026-71	шт		1
213	Фреза тип 2, концевая; с коническим хвостовиком; 36мм; ГОСТ 17026-71	шт		1
214	Шарошка звездочка шлифовальная; Dв20 x Dн70мм	шт		150
215	Щетка проволочная зачистная, прошита, четырехрядная; металл	шт		69
216	Щетка сметка	шт		21

**Срок поставки – 4 квартал 2019 года.**

Поставка осуществляется в филиалы ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»:

**1. Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Кирово-Чепецке**

Адрес: 613040, РФ. Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 3.

**2. Филиал ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» - вагонное ремонтное депо Мураши,**

Адрес: 613710, РФ. Кировская обл., Мурашинский р-он, г. Мураши, ул. Ленина, д. 11,

Предпочтительные условия оплаты в течение 30 календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

**Прием коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться с использованием электронной площадки SAP Ariba.**

Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в Ariba Network или войти в свою существующую учетную запись воспользовавшись [ссылкой](#) и следуя инструкциям [Руководство поставщика по функционалу SAP Ariba](#).

После прохождения регистрации необходимо проинформировать Организатора конкурентной процедуры для добавления Вашей компании в список участников.

1. Дополнительная информация о закупаемой продукции и условиях договора предоставляется Участнику по его любому запросу на электронном или на бумажном носителе при обращении по адресу местонахождения Организатора процедуры.

Адрес места нахождения: 613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 3.

Для справок обращаться: телефон +7(83361) 9-40-78

E-mail: [Natalya.Loushina@uralchem.com](mailto:Natalya.Loushina@uralchem.com) Лоушкина Наталья Анатольевна.

**2.** Настоящее уведомление о проведении конкурентной процедуры в форме запроса предложений (далее – Уведомление) не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) и не регулируется статьями 447—449, 1057—1061 Гражданского кодекса РФ.

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения. Организатор не несет перед Участниками обязательств по компенсации понесенных расходов и по заключению договора по результатам проведения запроса предложений.

**3.** Общие требования к подаче Предложений Участника.

**3.1.** Порядок оформления документации:

- предложение составляется Участником в произвольной форме с обязательным указанием количества, цены, стоимости, условий поставки и оплаты продукции, наименования и местонахождения завода - изготовителя;

- каждый документ, который подается Участником в составе Предложения, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности.

- каждый документ в составе Предложения должен быть скреплен печатью Участника;

- все документы в составе Предложения должны быть подготовлены на русском языке;

- предложение направляется Организатору на бумажном носителе, а также в электронном виде по адресу, указанному в п. 1 настоящего Уведомления;

- все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях (с выделением НДС отдельной строкой);

**3.2.** В предложении Участника должен быть обязательно указан срок действия цены и условий предложения.

**4.** Требования к Участникам.

Участник конкурентной процедуры в виде запроса предложений, претендующий на заключение Договора поставки должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать необходимым профессиональным опытом и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

- Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

**5.** Документы для представления Участниками в составе Предложения:

- оригинал Предложения;

- выписка из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);

- заверенные участником копии учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, на заключение Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;

- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный квартал (форма 1, форма 2);

- анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме;

- оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему поставок;

- письмо, в котором Участник подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым Организатором к Участникам, изложенным в настоящем Уведомлении и приложениям к нему;

- согласие Участника с правилами проведения процедуры запроса предложений, установленными Организатором;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Организатора. Дата и время окончания приема Предложений: **09.09.2019 года, 17-00 (Мск)**. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.

При необходимости, Заказчик, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок окончания приема Предложений.

**6.** Рассмотрение Предложений и выбор Победителя.

**6.1.** Процедура рассмотрения Предложений осуществляется в соответствии с внутренними правилами Организатора.

Организатор вправе не принимать к рассмотрению Предложения, направленные не в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Уведомлении.



Организатор вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Предложениям.

В процессе рассмотрения Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по существу его Предложения.

Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить Участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной цены и т.п.

6.2. Победителем процедуры запроса Предложений объявляется Участник, отвечающий изложенным требованиям к Участникам и представивший, по результатам оценки Организатора, наилучшие для предприятий Организатора условия Предложения в соответствии с установленными критериями.

Организатор сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, отказаться от принятия всех Предложений.

6.3. Договор между предприятием Организатора и Участником-Победителем, при отсутствии разногласий сторон относительно его существенных условий, подписывается в течение 30 дней от даты определения Победителя.

7. В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31

Эл. почта: [hotline.uc@gmail.com](mailto:hotline.uc@gmail.com), [hotline@uralchem.com](mailto:hotline@uralchem.com)

Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем.