

## Уведомление о проведении закупочной процедуры

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») Кабеленесущих систем (КНС):

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Заказчик
1	Держатель; тип: двусторонний; материал: сталь оцинкованная; назначение: для труб D25...26мм	шт	2 750,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
2	Зажим; обозначение: SPB/LOE-55 CC HDG применимость: крышка	шт	40,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
3	Козырек защитный; размеры: В440 х Н760 х h450 мм; материал: сталь оцинкованная; обозначение: RizurBox-М-К6-440х760х450-ОЦ-П-1111-НП	шт	6,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
4	Консоль; артикул: I4WK300; назначение: для больших нагрузок	шт	18,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
5	Консоль; тип: усиленная; ширина: 40 мм; высота: 132 мм; длина: 231 мм; материал: сталь оцинкованная; обозначение: ВВН6020 производитель: ДКС	шт	25,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
6	Кронштейн; размеры: 100 мм; материал: сталь горячеоцинкованная; обозначение: S-М СВ-30-100 HDG; назначение: для лотков	шт	20,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
7	Крышка; тип: SPB; размеры: В100 мм; материал: сталь HDG; обозначение: SPB FR-CO-100 HDG, комм. Заказчика – 4 шт. по 0,395м.	м	1,58	Филиал «АЗОТ», г. Березники
8	Крышка; тип: SPB; размеры: В100 мм; материал: сталь HDG; обозначение: SPB-90-100 CO HDG	шт	2,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
9	Крышка; тип: SPB; размеры: В100 мм; материал: сталь HDG; обозначение: SPB-CO-100 HDG	м	30,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
10	Лоток; тип: горизонтальный; размеры: В200 х L3000 х Н14 мм; материал: металл; артикул: 3552415HDZ	шт	2,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
11	Лоток; тип: горизонтальный; размеры: В200 х L3000 х Н80 мм; материал: металл; артикул: LI8020HDZ	шт	7,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
12	Лоток; тип: кабельный, лестничный; размеры: В300 х L3000 х Н100 мм; материал: полимер; обозначение: KL 300x100x3000 RF производитель: Fiberpull	шт	36,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
13	Лоток; тип: кабельный; размеры: В100 х Н100 мм; материал: сталь горячеоцинкованная; обозначение: SPB-RF100-100 HDG	м	30,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники

14	Лоток; тип: угловой; размеры: В200 x Н80 мм; материал: металл; артикул: LC8320HDZ	шт	2,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
15	Накладка; тип: соединительная; размеры: 65x240мм; материал: полимер; обозначение: Н применимость: лоток кабельный	шт	24,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
16	Пена монтажная; класс огнестойкости: огнестойкая; вместимость контейнера: 740 мл; артикул: DF1201 производитель: ДКС	шт	5,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
17	Перегородка; размеры: L3000 x Н50 мм; артикул: 36480/53417 производитель: ДКС обозначение: SEP применимость: лоток	шт	7,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
18	Планка крепежная; тип: соединительная; размеры: Н80 мм; материал: сталь; артикул: LG8000HDZL	шт	26,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
19	Планка прижимная; материал: сталь AISI 316; артикул: I6KLMZWVK25; назначение: для лотка	шт	36,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
20	Полоса; ширина: 25 мм; толщина: 4 мм; материал: сталь горячеоцинкованная; артикул: NC2254 производитель: ДКС обозначение: 4x25	м	25,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
21	Профиль; ширина: 41x41 мм; длина: 3000 мм; толщина: 2.5 мм; материал: сталь горячеоцинкованная; артикул: P1000TX3	шт	100,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
22	Профиль конструкционный; тип: Z-образный, гнутый; длина: 2000 мм; обозначение: ЗП НП-240	м	4,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
23	Профиль конструкционный; тип: Z-образный, перфорированный; длина: 2000 мм; обозначение: ЗП-1 производитель: Автоматика обозначение: НП-241	шт	2,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
24	Профиль конструкционный; тип: Z-образный, электромонтажный; ширина: 62 мм; ширина полки: 40 мм; длина: 2000 мм; стандарт: ТУ 36-1434-82; обозначение: К241 У2 62x40	шт	1,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
25	* Система кабеленесущая; размеры: L108 м; проект: РПА-810-ЭС рассчитать согласно "Приложения №1" см. вложение	компл	1,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
26	Система кабеленесущая; тип: короб прямой; размеры: В150 x L3000 x Н150 x s2 мм; материал: сталь горячеоцинкованная; перфорация: перфорированная; элементы крепления: болт, гайка самоконтрящая; наличие крышки: с крышкой; наличие полок: с полками; материал крепежа: сталь горячеоцинкованная; материал полок: сталь горячеоцинкованная; комплектация: с элементами крепления	компл	1,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
27	Система кабеленесущая; тип: короб прямой; размеры: В200 x L3000 x Н300 x s2 мм; материал: сталь горячеоцинкованная; перфорация: перфорированная; элементы крепления: болты,	компл	17,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники

	гайки самоконтрящие; наличие крышки: с крышкой; наличие полок: с полками; материал крепежа: сталь горячеоцинкованная; материал полок: сталь горячеоцинкованная; комплектация: с элементами крепления			
28	Скоба; обозначение: K143Y1	шт	140,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
29	Скоба; обозначение: K148Y1	шт	30,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
30	Стойка аппаратурная; размеры: L1400 мм; обозначение: K314ц; материал: сталь оцинкованная	шт	2,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
31	Стойка; тип: вертикальная, круглая; размеры: D50 x H1800 мм; материал: сталь 12X18H10T; назначение: для монтажа КИП	шт	3,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
32	Стяжка кабельная; ширина: 3.5 мм; длина: 200 мм	шт	500,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
33	Стяжка кабельная; ширина: 3.6 мм; длина: 300 мм	упак	5,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
34	Стяжка кабельная; ширина: 3 мм; длина: 200 мм	упак	5,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
35	Стяжка кабельная; ширина: 4.8 мм; длина: 350 мм	шт	5,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
36	Стяжка кабельная; ширина: 4 мм; длина: 200 мм	упак	5,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
37	Стяжка кабельная; ширина: 5 мм; длина: 300 мм	упак	5,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
38	Стяжка кабельная; тип: набор 100шт; ширина: 3 мм; длина: 160 мм; материал: пластик устойчивый к УФ; цвет: черная	упак	8,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
39	Уголок конструкционный; тип: вертикальный; ширина полки: 100мм; толщина полки: 1.5мм; материал: сталь горячеоцинкованная; обозначение: SPB-CR-100 HDG	шт	4,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
40	Уголок конструкционный; тип: горизонтальный; ширина полки: 100мм; толщина полки: 1.5мм; материал: сталь горячеоцинкованная; обозначение: SPB-RF100-90-100 HDG	шт	2,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
41	Узел; тип: крепления; артикул: HDP1037 применимость: профиль монтажный P1000TX3	шт	150,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники

42	Узел; тип: крепления; артикул: HDP1377 применимость: профиль монтажный P1000TX3	шт	20,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
43	Узел; тип: крепления; артикул: HDP2484 применимость: профиль монтажный P1000TX3	шт	20,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
44	Флажок; материал: сталь оцинкованная; обозначение: Ф35У2.5	шт	44,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
45	Швеллер; тип: перфорированный, электромонтажный; длина: 2м; стандарт: ТУ 36- 1434-82; обозначение: К225 У2	шт	3,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
46	Швеллер; тип: перфорированный; ширина полки: 40мм; высота: 60мм; чертеж: НП-235; обозначение: ШП 60х40	шт	68,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
47	Швеллер; тип: перфорированный; ширина полки: 60мм; длина: 2.5м; высота: 32мм; толщина: 2.5мм; материал: сталь оцинкованная; обозначение: К235	шт	29,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники
48	Швеллер; тип: электромонтажный; ширина полки: 32мм; длина: 2м; высота: 60мм; материал: сталь; обозначение: К235 У2	шт	21,00	Филиал «АЗОТ», г. Березники

**\*Приложение №1**

**Требуемый срок поставки товара май 2021г.**

**Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba.**  
(для Участников подача предложений абсолютно бесплатна)

Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в Ariba Network, после чего связаться по телефону или электронной почте с контактными лицами отдела закупок указанного в контактных данных с просьбой выслать электронное приглашение на участие в действующей закупочной процедуре.

Дата и время окончания приема Предложений: по **05.03.2021 г., 16-00 МСК.**

Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены Организатором процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.

При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.

Контактные данные:

1. Специалист ОУЗ – Кочеткова Яна Леонидовна

E-mail: [kochetkova@uralchem.com](mailto:kochetkova@uralchem.com), Телефон: +7 (3424) 29-81-10

**Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:**

- доставка товара осуществляется до склада Заказчика;
- оплата за поставленный товар производится по факту поставки на склад Покупателя в течение 30 календарных дней;
- соблюдение сроков поставки товара;
- наличие сертификатов качества;

**Документы для представления Участниками в составе Предложения:**

- Коммерческое предложение, паспорт на товар, сертификат качества;

- сканированная копия свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц;
- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- сканированные копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;
- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма 1, форма 2);

**Принимая участие в закупочной процедуре, организация подтверждает, что соответствует следующим требованиям:**

1. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для исполнения договора не наложен арест, экономическая деятельность организации не приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут препятствовать исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
4. Организация не аффилирована с другими участниками конкурентной процедуры.

В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный), +7 (915) 270-74-31,

Эл. почта: [hotline.uc@gmail.com](mailto:hotline.uc@gmail.com), [hotline@uralchem.com](mailto:hotline@uralchem.com)

Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем.