

## Уведомление о проведении закупочной процедуры

АО «ОХК «УРАЛХИМ» (далее - «Организатор») настоящим объявляет о проведении закупочной процедуры в форме запроса предложений с переторжкой (далее – «процедура») на поставку в 1 квартале 2018 года черного металлопроката:

Наименование ТМЦ	кол-во	ед.
Арматура; 12мм; ГОСТ 5781-82; 12-А-III (А400)	10	кг
Арматура; 20мм; ГОСТ 5781-82; 20-А-III (А400)	0,030	т
Балка 160мм; двутавровая; сталь Ст3пс ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8239-89; 16 Ст3пс	1,380	т
Балка широкополочная; 294мм; двутавровая; сталь С255 ГОСТ 27772-2015; СТО АСЧМ 20-93; 30Ш1 С255	0,700	т
Балка широкополочная; 400мм; двутавровая; сталь С255 ГОСТ 27772-2015; СТО АСЧМ 20-93; 40 Ш1 С255	1,600	т
Круг; 100мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	0,500	т
Круг; 110мм; сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74; ГОСТ 2590-2006	0,100	т
Круг; 120мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	600	кг
Круг; 140мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	100	кг
Круг; 150мм; сталь 40Х; ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-71	300	кг
Круг; 180мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	300	кг
Круг; 20мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	400	кг
Круг; 20мм; сталь Ст3 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006	0,060	т
Круг; 25мм; сталь 40Х; ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-71	150	кг
Круг; 36мм; сталь 40Х; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	0,200	т
Круг; 40мм; сталь 40Х; ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-71	100	кг
Круг; 50мм; сталь 25Х1МФ ГОСТ 20072-74; ГОСТ 2590-2006	100	кг
Круг; 60мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2590-2006	100	кг
Круг; 60мм; сталь 40Х; ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-71	150	кг
Круг; 80мм; сталь 40Х; ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 4543-71	250	кг
Лист 0.55мм; сталь 08кп; ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90	5,700	т
Лист 10мм; сталь С255 ГОСТ 27772-2015; ГОСТ 19903-2015	1,700	т
Лист 10мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	0,710	т
Лист 10мм; сталь Ст3сп; ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015	3,600	т
Лист 12мм; сталь 20; ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-2015	1,000	т
Лист 1мм; сталь Ст3сп3 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 16523-97	50	кг
Лист 2.5мм; сталь Ст3 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	0,700	т
Лист 20мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19903-2015	2,800	т
Лист 2мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	0,250	т
Лист 3мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19903-2015	0,300	т
Лист 3мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	4,600	т
Лист 3мм; сталь Ст3сп; ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-2015	1,500	т
Лист 4мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19903-2015	2,450	т
Лист 4мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	0,440	т
Лист 4мм; сталь Ст3сп5; ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015	766	кг
Лист 5мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19903-2015	0,500	т
Лист 5мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	1,060	т
Лист 5мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; с ромбическим рифлением; ГОСТ 8568-77	0,330	т
Лист 5мм; сталь Ст3сп; ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015	2,320	т
Лист 6мм; сталь 09Г2С; ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 19903-2015	2000	кг
Лист 6мм; сталь 20; ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 19903-2015	2,100	т
Лист 6мм; сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-2015	0,430	т
Лист 8мм; сталь Ст3сп5; ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19903-2015	2,600	т

Лист сталь СтЗсп; просечно-вытяжной; ГОСТ 535-2005, ГОСТ 8706-78; ПВЛ 510	1,810	т
Полоса сталь СтЗпс ГОСТ 380-2005; ГОСТ 103-2006; 4х40	252	кг
Полоса сталь СтЗпс; 4х40	0,130	т
Проволока 0.6мм; сталь 60С2А; ГОСТ 14963-78; 60С2А-А-П-1-ХН-0.6	10	кг
Профиль С-образный; 1051мм; 6000мм; 0.7мм; сталь; высота волны: 21мм; ГОСТ 24045-2016	300	м2
Уголок ГОСТ 8509-93; 100х100х10 СтЗсп5	2,330	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 160х160х10 С245	0,250	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 35х35х4 СтЗсп5	1,500	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 40х40х4 СтЗсп5	2,000	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 50х50х5 С255	2,588	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 50х50х5 СтЗсп5	4,900	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 63х63х6 СтЗсп5	20,500	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 70х70х7 СтЗсп5	0,180	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 75х75х6 СтЗсп5	3,490	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 75х75х7 СтЗсп5	0,100	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 75х75х8 СтЗпс	0,220	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 75х75х9 СтЗсп5	0,800	т
Уголок ГОСТ 8509-93; 90х90х8 СтЗсп	330	кг
Швеллер 120мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 12 СтЗсп5	2,498	т
Швеллер 120мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 12П СтЗсп5	1,000	т
Швеллер 140мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 14 СтЗсп5	12,400	т
Швеллер 160мм; сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 16 СтЗсп5	1,600	т
Швеллер 160мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 16П СтЗсп5	1,160	т
Швеллер 200мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 20 СтЗсп5	0,260	т
Швеллер 200мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 20П СтЗсп5	0,430	т
Швеллер 240мм; сталь СтЗсп5 ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8240-97; 24 СтЗсп5	5,450	т
Швеллер 360мм; сталь С245 ГОСТ 27772-2015; ГОСТ 8240-97; 36У С235	0,800	т

**Прием технико-коммерческих предложений по настоящей закупочной процедуре будет проводиться исключительно с использованием электронной закупочной площадки SAP Ariba.**

(для Участников подача предложений абсолютно бесплатна)

Для участия в процедуре юридическим лицам (далее – «Участник») необходимо зарегистрироваться в Ariba Network, после чего связаться по телефону или электронной почте с контактным лицом отдела закупок указанного в контактных данных с просьбой выслать электронное приглашение на участие в действующей закупочной процедуре.

Дата и время окончания приема Предложений: до **12.02.2018 г., 14-00 МСК.**

Предложения, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены Организатором процедуры без рассмотрения по существу, независимо от причин нарушения срока.

При необходимости Организатор, с уведомлением всех Участников, имеет право продлить срок окончания приема Предложений или изменить условия проведения конкурентной процедуры.

Контактные данные:

1. Специалист отдела закупок вспомогательных материалов – Ведерников Андрей Николаевич  
E-mail: andrey.vedernikov@uralchem.com Телефон: +7 (3424) 29-86-94

**Требования, предъявляемые к участникам конкурентной процедуры:**

- доставка ТМЦ на производственную площадку Заказчика;
- оплата за поставленные ТМЦ производится по факту поставки на склад Покупателя в течение 30 календарных дней;
- соблюдение сроков поставки ТМЦ;

- соответствие требованиям НДС
- наличие сертификатов качества
- дата производства товара не ранее 2016 года

**Документы для представления Участниками в составе Предложения:**

- Коммерческое предложение,
- сканированная копия свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц;
- сканированная копия выписки из Единого реестра юридических лиц (выданной в течение календарного месяца, предшествующего дате подачи Предложения);
- сканированная копия учредительных документов в действующей редакции, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- сканированные копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется копия доверенности;
- копии бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период (форма 1, форма 2);

**Принимая участие в закупочной процедуре, организация подтверждает, что соответствует следующим требованиям:**

1. Организация обладает необходимым профессиональным опытом и репутацией, имеет ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
2. Организация обладает гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.
3. Организация не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество организации в части, существенной для исполнения договора не наложен арест, экономическая деятельность организации не приостановлена, отсутствуют иные обстоятельства, которые могут препятствовать исполнению принятых на себя обязательств, в случае заключения с нами соответствующего договора.
4. Организация не аффилирована с другими участниками конкурентной процедуры.

В Группе компаний «УРАЛХИМ» функционирует ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, организованная с целью получения информации о мошеннических, коррупционных и иных негативных проявлениях, наносящих ущерб интересам Группы «УРАЛХИМ», действующим и потенциальным партнерам, а также с целью улучшения качества закупочной деятельности. Если Вы столкнулись с подобными проявлениями, просьба сообщить об этом, используя один из удобных каналов связи ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

Телефон: 8-800-250-28-98 (звонок бесплатный).

Эл. почта: [hotline.uc@gmail.com](mailto:hotline.uc@gmail.com), [hotline@uralchem.com](mailto:hotline@uralchem.com)

Обрабатываются и проверяются все, в том числе анонимные, сообщения ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ. Конфиденциальность обращения гарантируем.